

Персональное предложение



JAC N200 с KMY DongYang SS1956

Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля JAC N200 с КМУ DongYang SS1956 .



Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и комплектации от выбранного автомобиля

Цвет кузова	Белый
Кузов	Бортовая платформа
Трансмиссия	Механика
Тип топлива	Дизель
Мощность	271 л.с.

Комплектация

Общие сведения

- Бортовая платформа 7400x2550x600 с КМУ DongYang SS1956 на базе шасси JAC N200
- Назначение: перевозка грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
- Гарантия: 3 года или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше
- Двигатель: 6.7 л / 271 л.с. / Дизель
- Подвеска кабины: Механическая
- Г/подъёмность: 9.0 т
- Колёсная формула: 4x2
- Класс выхлопа: EURO 5

Двигатель

- Модель: ISD285 50 (Euro V)
- Тип: Дизельный Cummins
- Максимальная мощность(л.с.): 271 л.с. 2500 (об. мин)
- Максимальный крутящий момент(н/м): 1006 Нм, 1200-1800
- Максимальная скорость(км/ч): 110
- Предпусковой подогреватель двигателя

Шасси

- Размеры шасси(мм): 9250×2522×3048
- Снаряженная масса шасси(кг): 6340
- Грузоподъемность шасси(кг): 13640
- Полная масса (кг): 19980
- Радиус разворота (м): 9,9
- Максимальный преодолеваемый подъем (%): 30
- Шины: 315/80R22.5 или 295/80R22.5

- Топливный бак: 400L
- Тормозная система: пневматическая

Кабина

- Спальное место
- Пневмосидение

Дополнительно

Основные характеристики надстройки

- Алюминиевый борт 7400 x 2550 x 600 мм с быстросъемными стойками.
- Внутренние габариты платформы (мм): 7200 x 2470 x 600.
- Передняя стенка кузова – цельная, прикреплена к основанию кузова и передним вертикальным стойкам.
- Запоры открывающихся частей бортов механические, открываются вручную.
- Настил пола – влагостойкая ламинированная фанера 21 мм.

KMY DongYang SS1956

- Грузоподъемность на максимальном вылете, кг: 550
- Собственный вес с техническими жидкостями, кг: 3 618
- Максимальный грузовой момент, тм: 19
- Максимальная грузоподъемность, кг: 8 000
- Максимальный вылет стрелы, м: 19
- Максимальная рабочая высота, м: 21,9
- Минимальный рабочий радиус, м: 2
- Угол поворота, град: 360
- Скорость поворота, об/мин: 2
- Расчетная подача масла, л/мин: 78
- Объем масляного бака, л: 120
- Тип стрелы: гексагональная

- Количество секций: 6
- Скорость выдвижения стрелы, м/с: 15,1
- Трос: 10мм x 100м
- Скорость лебедки, м/мин: 28-56
- Вылет передних аутригеров, м: 5,7
- Вылет задних аутригеров, м: 4,4

Общая стоимость автомобиля, руб :

По запросу

Стоимость автомобиля с учетом выгод, руб :

По запросу

Данное предложение действительно на 13 сентября 2026 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Данное предложение действительно на 13 сентября 2026 г.

До подписания договора купли-продажи AAA Траксервис Москва вправе изменить комплектацию и стоимость указанного автомобиля в одностороннем порядке.

По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону, или по указанному адресу электронной почты.

Всегда рады работать для Вас!